
# FFR

REGÁLOVÉ SYSTÉMY



Regál pro uložení okenních prvků. Stabilní ocelová konstrukce. Regál pro uložení okenních křídel. Prvky jsou jednotlivě přímo k dispozici. Speciálně vyvinutý pro zahrnutí do montážních linek. Je možný přístup z obou stran. Odkládací plocha s nosnými kolečky pro ještě jednodušší nakládání a vykládání. Dělicí tyče přihrádek potažené ochrannou hadicí.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Přihrádky

Veškeré úložné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



## Podložka

Spodní opěrná plocha s nosnými kolečky pro jednodušší nakládku a vykládku



## Chránič profilů

Chránič profilů pro nosná kolečka 3x 120 (hliník/48 x) Nosná kolečka potažená ochranou hadicí

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FFR** / REGÁLOVÉ SYSTÉMY

### MODELY

FFR 10



### ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|---|---|
| Délka (mm) | 1.820 |
| Šířka (mm) | 1.000 |
| Výška (mm) | 2.965 |
| Hmotnost (kg) | 250 |

### ÚLOŽNÁ KAPACITA

| | |
|---|---|
| Přihrádky | 10 |
| Šířka přihrádky (mm) | 130 |
| Výška přihrádky (mm) | 2.600 |
| Nosnost (kg) | 800 |

### CHARAKTERISTIKY

| | |
|---|---|
| Podlahová podpěra vybavená gumovým profilem | ● |
| Separační tyče s nasazenou ochrannou trubkou | ● |
| Opěrná plocha s válečky | ● |
| Kolečka a rukojeť | ○ |

Included ● Available ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.