



MGS73

Jednohlavé zkracovací pily



- Mnohostranné použití pro hliníkové a plastové profily
- Stabilní, broušený, průběžný stůl s přesně uloženým otočným stolem
- Tichý víceřemenný pohon odolný proti opotřebení
- Sériově s pilovým kotoučem
- Hydropneumatický posuv pily
- 2ruční obsluha
- Stroj s podstavcem
- Pneumatické upínky materiálu (2x vodorovná, 1x svislá)
- Chladicí a mazací zařízení

Možnosti vybavení

- Odsávací zařízení
- Dorazový a měřicí systém
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Chladicí a mazací zařízení



Pokosová pila MGS 73/33




Pokosová pila MGS 73/33



Pokosová pila MGS 73/33



Pokosová pila MGS 73/33



Pokosová pila MGS 73/33

Řezný diagram MGS 73/33





MGS 73 / JEDNOHLAVÉ ZKRACOVACÍ PILY

- **MGS 73/33**
- Plynulý úhel natočení 0°-45° vlevo a vpravo
- Zarážky na 15°, 30° a 45°
- Průměr pilového kotouče 380 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 3 kW
- Přípojka vzduchu 7 barů
- Délka 850 mm, hloubka 900 mm, výška 1.450 mm, hmotnost 220 kg