





MT

Montážní stoly
horizontální




Montážní stůl pro všechny práce s rámy a křídly. Stabilní ocelová konstrukce. Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami. Odkládací plocha pro odkládání nástrojů a příslušenství. Výškově nastavitelný. Praktická odkládací plocha pod plochou stolu. Čtyři plastové bedny na drobné příslušenství, kování a šrouby. Připojení stlačeného vzduchu 4krát. Snadná montáž ve stavebnicovém systému.




Opěrná plocha

Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami



Odkládací dno

Odkládací dno pro odkládání příslušenství a nástrojů




Odkládací plocha

Odkládací plocha se čtyřmi plastovými bednami pro drobné příslušenství, kování a šrouby



Výškové nastavení

Nastavitelná pracovní výška pomocí nastavitelných noh od 850 – 1.000 mm



4násobná přípojka stlačeného vzduchu

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro připojení pneumatických nástrojů



Kolečka kpl.

Dvě řiditelná kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojízdný



Kartáčová lišta

Podložka na stůl kartáčová lišta



Plstěná lišta

Podložka na stůl plstěná profilová lišta



Pryžové lišty

Podložka na stůl pryžový profil



Držák nástrojů

Držák nástrojů pro pneumatické nebo elektrické nástroje



Jednotka údržby

Jednotka údržby pro pneumatické nástroje




Zásuvky Schuko 2krát





MT / MONTÁŽNÍ STOLY HORIZONTÁLNÍ

MODELY



ROZMĚRY A HMOTNOST

MT 2000 / MT 3000

Délka (mm)	2.000 / 3.000
Šířka (mm)	1.300
Výška (mm)	850 + 1.000
Hmotnost (kg)	100 / 120

OPĚRNÁ PLOCHA

Nastavitelná výška	<input checked="" type="checkbox"/>
Opěrná plocha pro uložení náradí a příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>
Opěrná plocha s kartáčovými lištami	<input type="checkbox"/>
Opěrná plocha s plstěnými lištami	<input type="checkbox"/>
Opěrná plocha s gumovými lištami	<input type="checkbox"/>

CHARAKTERISTIKY

Police pod deskou stolu	<input checked="" type="checkbox"/>
Nádoby z PVC	4
Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu	<input checked="" type="checkbox"/>
Držák náradí	<input type="checkbox"/>
Údržbová jednotka 1/4 se čtyřnásobnou přípojkou vzduchu, Festo	<input type="checkbox"/>
Dvojitě zásuvky Schuko 230V 16A AP	<input type="checkbox"/>
Samostatně stojící otočná kolečka (2 otočná + 2 pevná)	<input type="checkbox"/>

Included ● Available ○