




PWS2000

Vozíky pro přepravu
profilů




Vozík na profily pro svislé uložení a přepravu profilů

- Stabilní ocelová konstrukce
- Svislá přeprava profilů
- Vozík na profily s jednostranným nakládáním
- Snadná nakládka a vykládka
- Dostatečný pro 60 – 80 profilových tyčí
- Rozdělovací část výškově nastavitelná
- Odkládací plocha jako tyčové rastrové dno
- Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou

Možnosti vybavení

- Plastová ochrana pro PWS 2000




Vozík pro přepravu profilů PWS 2000




Pojezdová kolečka

Čtyři řiditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci



Rozdělovací část

Rozdělovací část výškově nastavitelná, šířka přihrádky 100 mm, hloubka přihrádky 540 mm




Snadná nakládka a vykládka

Vozík na profily s jednostranným nakládáním



Odkládací plocha

Odkládací plocha jako tyčové rastrové dno



Plastová ochrana pro PWS 2000

Všechny opěrné plochy jsou vybavené protiskluzovým PVC potahem, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



PWS 2000 / VOZÍKY PRO PŘEPRAVU PROFILŮ

- Délka 2.230 mm
- Šířka 800 mm
- Výška 1.360 mm
- Dvě rozdělovací části 18 přihrádek
- Průměr koleček 125 mm
- Šířka přihrádky 100 mm
- Hloubka přihrádky 540 mm
- Výška odkládací plochy 1.150 mm
- Hmotnost 105 kg
- Nosnost 350 kg