




RF

Třídící vozíky zakázky



Vozík na profily pro přepravu ráků a křidel uvnitř závodu. Stabilní ocelová konstrukce. Vozík s třídícím hřebenem pro přepravu a uložení ráků a křidel. Podložka z tvrdého dřeva. Rozdělovací části pro devět ráků. Rozdělovací části výškově nastavitelné. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.




Snadná nakládka a vykládka

Rychlý přístup díky přehlednému uložení



Rozdělovací části

Rozdělovací části výškově nastavitelné, šířka přihrádky 100 mm, hloubka přihrádky 540 mm



Opěrná plocha

Podložka dole z tvrdého dřeva



Pojezdová kolečka

Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci




Plastová ochrana

Veškeré opěrné plochy jsou opatřené protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



MODELY

RF 1000



ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	1.180
Šířka (mm)	850
Výška (mm)	1.360
Hmotnost (kg)	65

ÚLOŽNÁ KAPACITA

Separátory	2
Příhrádky	9
Šířka příhrádky (mm)	100
Hloubka příhrádky (mm)	540
Opěrná výška (mm)	1.150
Nosnost (kg)	400

CHARAKTERISTIKY

Plastový kryt	<input type="radio"/>
Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125

Included ● Available ○