



### *RFR10*

#### Regálové systémy



Regál na uložení rámových elementů

- Stabilní ocelová konstrukce
- Regál pro uložení rámu
- Elementy jsou jednotlivě přímo k dispozici
- Speciálně vyvinutý pro integraci do montážních linek
- Přístup z obou stran je možný
- Dolní opěrná plocha potažená plstěným profilem
- Dělicí tyče příhrádek potažené ochrannou hadicí

#### **Možnosti vybavení**

- Kolečka a aretační zařízení pro RFR 10/FFR 10



### Přihrádkový regál na rámy RFR 10




### Přihrádky

Veškeré opěrné plochy jsou opatřeny protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



### Pojezdová kolečka (možnost)

Kolečka a aretační zařízení pro RFR 10/FFR 10. Dvě pojezdová kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojížděné, průměr pojezdových koleček 125 mm



### Opěrná plocha

Dolní opěrná plocha potažená plstěným profilem chrání profil před poškozením



### RFR 10 / REGÁLOVÉ SYSTÉMY

---

- Délka 1.650 mm
- Šířka 1.000 mm
- Výška 2.965 mm
- Deset přihrádek
- Šířka přihrádky 130 mm
- Výška přihrádky 2.600 mm
- Hmotnost 230 kg
- Nosnost 800 kg