



GLS192

Glasleistensägen



- V-Schnittsäge ausgerüstet mit zwei Sägeblättern für 45°-Sägeschnitte
- Serienmäßig ausgerüstet mit zwei vertikalen Materialspanneinrichtungen
- Integrierte Absaugstutzen zum Anschluss eines Absauggerätes
- Dosiersprüheinrichtung
- Automatischer Sägeablauf, Bedienung mittels Fußschalter

Optionen

- Profilspannsystem für spezielle Glasleisten
- Absauggerät für Reststücke
- Rollenbahnen
- Anschlag- und Mess-Systeme
- Profilbeilagen
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel
- Glasleisten-Mess-Systeme



Glasleistensäge GLS 192/07

GLS 192 + E 555 + EMA 201



Glasleistensäge GLS 192/07



Glasleistensäge GLS 192/07



GLS 192 / GLASLEISTENSÄGEN

- **GLS 192/07**
 - Sägeblattdurchmesser 200 mm
 - Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
 - Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
 - Leistungsabgabe 0,9 kW
 - Druckluftanschluss 7 bar
 - Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 l
 - Länge 510 mm, Tiefe 1.200 mm, Höhe 1.180 mm, Gewicht 140 kg