


TECHNISCHES BLATT

12/12/2025

GLW30

Wagen mit fächern für glas/glasleisten



Glasleistenwagen für Transport und Sortierung von Glasleisten

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für vertikalen Transport und Sortierung von Glasleisten
- Glasleistenwagen mit 30 Fächern
- 15 Fächer pro Seite
- Auflage unten mit Gummi belegt
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

1



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025




Glasleistenwagen GLW 30



Fächer

15 Fächer pro Seite,30 Fächer insgesamt. Fachbreite 75 mm,Fachtiefe 65 mm,Höhe Anlageteil 1.500 mm,Anlageschräge 8°



Auflage unten

Auflage unten mit Gummi belegt



Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025

GLW 30 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

- Länge 1.185 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 1.660 mm
- 30 Fächer
- Fachbreite 75 mm
- Fachtiefe 65 mm
- Gewicht 80 kg
- Tragkraft 350 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.