


TECHNISCHES BLATT

11/12/2025



Profiltransportwagen



Wagen für das Lagern und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wagen für Transport und Lagerung von Profilstäben vor und nach dem Zusägen
- Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung
- Idealer Transport für den Fassadenbau
- Der Wagen kann auch als mobiles Zwischenlager genutzt werden, z.B. vor einer Doppelgehrungssäge oder vor einem Bearbeitungszentrum
- Verschiebbare Profilauflagearme
- Profilauflage mit Gummibelag
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



TECHNISCHES BLATT

11/12/2025




Profiltransportwagen PLW 4000



Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



Auflägefläche

Auflagefläche mit Gummiprofil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen



Begrenzer mit Kunststoffschutz

Vertikale Begrenzer mit Kunststoffschutz überzogen,schützt das Profil vor Beschädigungen und verhindert das Abrutschen



Profilauflage

Profilauflage verschiebbar



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

11/12/2025

PLW 4000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 4.000 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 900 mm
- Breite der Auflagearme 750 mm
- Höhe der Begrenzer 270 mm
- Gewicht 100 kg
- Tragkraft 600 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.