


TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Waagrechter Profiltransport
- Leichter Transport für Stabmaterial und Profilzuschnitte
- Auflagearme gummibeschichtet
- Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen
- Sechs Ablagen pro Stütze
- Drei Mittelstützen
- Sechs Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option


• Kunststoffschutz für PWS 4000

1


elumatec

TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Profiltransportwagen PWW 4000



Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung




Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet,Mittelstütze verstellbar



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025

PWW 4000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 4.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 1.960 mm
- Elf Ablagefächer
- Lichte Weite 260 mm
- Untere Fachbreite 420 mm
- Obere Fachbreite 300 mm
- Gewicht 130 kg
- Tragkraft 500 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.