TS 161

EINFACHGEHRUNGSSÄGEN



- Präzises Arbeiten durch Sägeschnitt von unten
- Großer Schwenkbereich bis 45° nach links und bis 0° nach rechts
- Die besondere Schwenkmechanik mit integriertem Rundtisch erlaubt bei allen Winkeleinstellungen ein Arbeiten von vorn
- Ein nach hinten verschiebbarer Werkstückanschlag ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Sägeblattkapazität bei breiten und flachen Profilen
- Manueller Sägevorschub
- Manuelle Materialspanneinrichtung (vertikal)
- Serienmäßig mit Sägeblatt
- Tischgerät

TISCHSÄGE TS 161/21

Siehe TS 161/00, jedoch:

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Mit Untergestell
- Pneumatische Materialspanneinrichtung (vertikal)
- Dosiersprüheinrichtung
- Wartungseinheit

TISCHSÄGE TS 161/30

Siehe TS 161/21, jedoch:

- Pneumatischer Sägevorschub
- Schutzhaube manuell
- Länge 650 mm, Tiefe 750 mm, Höhe 1.300 mm, Gewicht 170 kg

Optionen

- Digitalanzeige beim Schwenken
- Schutzhaube manuell
- Absauggerät
- Anschlag- und Mess-Systeme
- Rollenbahnen
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Tischsäge TS 161/21



Tischsäge TS 161




Tischsäge TS 161


Schnittdiagramm TS 161



Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Tischsäge TS 161



Tischsäge TS 161/30



Tischsäge TS 161/21 + MMS 200



Tischsäge TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.