

FICHA TÉCNICA

12/12/2025



Carro de herrajes para tener los herrajes claramente a disposición

- Estable construcción en acero
- Dos soportes de madera
- Dispositivo para alojar una punzonadora
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención




FICHA TÉCNICA

12/12/2025



Carro de herrajes BW 7002



Bandejas de depósito

Siete bandejas para depositar herrajes ordenados escalonadamente, dimensiones: 190 x 265 mm



Soporte

Dos bandejas para depositar herramientas y accesorios



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

> elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



FICHA TÉCNICA

12/12/2025

BW 7002 / CARROS DE HERRAJES

Longitud: 1.110 mmAnchura 710 mm

• Altura 1.090 mm

• Peso 50 kg

Capacidad de carga: 300 kg
Diámetro de ruedas: 125 mm
Siete bandejas de depósito

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.