
MMS

POSICIONADORES MANUALES



- Para cortar perfiles de aluminio con toda exactitud
- Para montaje en todas las tronzadoras de un cabezal (a la derecha)
- El carro de topes puede abatirse hacia arriba para introducir los perfiles
- Dispositivo automático de retroceso No es necesario hacer cortes posteriores con el disco de corte (opción)
- Sistema de carro y carriles patentado
- Sistema de topes y medición con tope desplazable y escala diferencial para ajustar rápidamente y con precisión

Variantes de longitudes

- 1.500 mm (sólo MMS 100)
- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- Longitudes especiales sobre demanda
- Modelo para montaje a la izquierda sobre demanda

MMS 100 con ajuste manual

- Ajuste en el carro de tope

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Fijación manual

MMS 200 con E 111


Véase MMS 200 pero:

- Visualización digital E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Sistema de tope y medición MMS 200



Sistema de tope y medición MMS 200



Sistema de tope y medición MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.