
PHW

CARROS




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte horizontal de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte horizontal de perfiles. Carro de perfiles con soportes de perfiles en ambos lados. Doce zonas de almacenamiento por montante. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Brazos de soporte

Anchura de compartimento: 120 mm, Profundidad de compartimento: 450 mm, sencilla carga y descarga, rápido acceso gracias al claro almacenamiento

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


PHW / CARROS

MODELOS

PHW 1600



PHW 2000



DIMENSIÓN Y PESO

PHW 1600 / PHW 2000

Longitud (mm)	1.600 / 2.000
Ancho (mm)	1.000
Altura (mm)	1.850
Peso (kg)	140 / 150

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Placas de depósito	24
Ancho interior (mm)	120
Ancho compartimiento (mm)	450
Capacidad de carga (kg)	350

CARACTERÍSTICAS

Protección de plástico	○
Etiquetas numeradas	○
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.