




### PHW2000

Carros de transporte de perfiles





Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal y el transporte de perfiles


- Estable construcción en acero
- Transporte horizontal de perfiles
- Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
- Doce soportes por columna
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

#### Opciones

- Protección de plástico para PHW 1600/2000
- Etiquetas numéricas para PHW 1600/2000

**Carro de transporte de perfiles PHW 2000****Ruedas de dirección**


Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

**Brazos de soporte**

Anchura de compartimento: 120 mm,  
Profundidad de compartimento: 450 mm,  
sencilla carga y descarga, rápido acceso  
gracias al claro almacenamiento

**Protección de plástico para PHW 1600/2000**

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

**Etiqueta numérica 1-24 para PHW 1600/2000**

Numeración de compartimentos PHW 1600/2000

**PHW 2000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES**

- Longitud: 2.000 mm
- Anchura 1.000 mm
- Altura 1.850 mm
- 24 soportes
- Vano: 120 mm
- Anchura de compartimento: 450 mm
- Peso 150 kg
- Capacidad de carga: 350 kg
- Diámetro de ruedas: 125 mm

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.