


# FICHA TÉCNICA

13/12/2025



Carros de transporte de perfiles



Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal y el transporte de perfiles

- Estable construcción en acero
- Transporte horizontal de perfiles
- Brazos de soporte con revestimiento de goma
- Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
- Seis soportes por columna
- Dos apoyos centrales
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

#### Opción

Apoyo central individual




# **FICHA TÉCNICA**

13/12/2025



Carro de transporte de perfiles PWW 2000



Sencilla carga y descarga

Rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Brazos de soporte

Brazos de soporte con revestimiento de goma, apoyo central ajustable



#### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



### Apoyo central individual

Apoyo central adicional



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **FICHA TÉCNICA**

13/12/2025

### PWW 2000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

• Longitud: 2.000 mm

Anchura 900 mm

• Altura 1.960 mm

• Once soportes

• Vano: 260 mm

Anchura de compartimento inferior: 420 mm
Anchura de compartimento superior: 300 mm

• Peso 75 kg

Capacidad de carga: 350 kgDiámetro de ruedas: 125 mm