TS 161

TRONZADORAS DE UN CABEZAL



- Trabajo de precisión gracias al corte ascendente
- Gran gama de giro de hasta 45° a la izquierda y hasta 0° a la derecha
- El especial sistema mecánico de giro con mesa circular integrada permite trabajar desde delante en todos los ajustes angulares
- Un tope para la pieza a mecanizar que puede desplazarse hacia atrás permite aprovechar óptimamente la capacidad del disco de la sierra al cortar perfiles anchos y planos
- Avance de la unidad de corte manual
- Dispositivo manual de fijación de material (vertical)
- Equipada en forma estándar con disco de corte

Sierra de mesa TS 161/21

Véase TS 161/00 pero:

- Con armazón inferior
- Dispositivo neumático de fijación de material (vertical)
- Dispositivo de lubrificación dosificado
- Unidad de mantenimiento

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Sierra de mesa TS 161/30

Véase TS 161/21 pero:

- Avance de la unidad de corte neumático
- Cubierta de protección manual
- Longitud 650 mm, profundidad 750 mm, altura 1.300 mm, peso 170 kg.

Opciones

- Indicador digital de giro
- Protector manual
- Sistema de aspiración
- Sistemas de tope y medición
- Mesas de rodillos
- Hojas de sierra
- Fluido de corte de alto rendimiento


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Sierra de mesa TS 161/21




Sierra de mesa TS 161




Sierra de mesa TS 161



Sierra de mesa TS 161/30



Sierra de mesa TS 161/30



Sierra de mesa TS 161/30

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Sierra de mesa TS 161/30



Sierra de mesa TS 161/30



Sierra de mesa TS 161/21 + MMS 200



Sierra de mesa TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.