
MMS

POSITIONNEURS MANUELS



- Pour la coupe à longueur exacte des profilés en aluminium
- Pour le montage sur toutes les scies à une tête (à droite)
- Le chariot de butée peut être remonté pour permettre le transfert des profilés
- Dispositif de recul automatique : Aucun resciage de la lame de scie (option)
- Système de rails et de chariots breveté
- Système de butée et de mesure à butée mobile et graduation différentielle pour un réglage plus précis et plus rapide

Variantes de longueur

- 1 500 mm (seulement MMS 100)
- 3 000 mm
- 4 500 mm
- 6 000 mm
- Longueurs spéciales sur demande
- Version pour montage à gauche sur demande

MMS 100 AVEC RÉGLAGE MANUEL

- Réglage sur le chariot de butée

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Serrage manuel

MMS 200 MIT E 111


Voir MMS 200, mais :

- Affichage numérique E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Système de butée et de mesure MMS 200



Système de butée et de mesure MMS 200



Système de butée et de mesure MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.