




## MST

Tables d'assemblage  
horizontales



MST 1000: Construction en acier stable zinguée. Convoyeur à rouleaux en PVC. Hauteur réglable.

MST 2000 - MST 3000: Table d'assemblage pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Construction en acier stable. Transport de cadre horizontal. Tablette pour rangement des outils et des accessoires. Réglable en hauteur. Support de table à glissières PVC. Montage simple dans le système modulaire.



### Rouleaux porteurs en PVC MST 1000

Rouleaux porteurs L = 500 mm



### Réglage de la hauteur MST 1000

Hauteur réglable 700 - 1 100 mm



### Supports MST 2000 / MST 3000

Support de table à glissières PVC




### Tablette MST 2000 / MST 3000

Tablette pour rangement des outils et des accessoires



### Réglage de la hauteur MST 2000 / MST 3000

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



### Raccord d'air comprimé quadruple MST 2000 / MST 3000

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



### **Roulettes de direction complètes MST 2000 / MST 3000**

2 galets de direction avec dispositif d'arrêt,  
2 roues fixes, et donc déplaçables  
librement



### **Barre de brosses MST 2000 / MST 3000**

Support de table barre à brosse



### **Barre feutre MST 2000 / MST 3000**

Support de table barre de profilé feutre



### **Barres en caoutchouc MST 2000 / MST 3000**

Support de table profilé champignon  
caoutchouc



### MST / TABLES D'ASSEMBLAGE HORIZONTALES

#### MODÈLES



#### DIMENSIONS ET POIDS

##### MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Longueur (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Largeur (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Poids (kg)	10 / 90 / 110

##### MST 2000 / MST 3000

Hauteur (mm)	850 ÷ 1.000
--------------	-------------

#### SURFACE D'APPUI

##### MST 1000

Diamètre rouleau porteur (mm)	50
Longueur rouleau porteur (mm)	500
Hauteur réglable (mm)	700 ÷ 1.100

##### MST 2000 / MST 3000

Hauteur réglable	●
Plan d'appui pour ranger les outils et les accessoires	●
Plan d'appui avec lattes à brosse	○
Plan d'appui avec lattes en feutre	○
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	○



### CARACTÉRISTIQUES

#### MST 2000 / MST 3000

Connexion quadruple air comprimé

Roulettes orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fixes)

Inclus ● Disponible ○