
MST

TABLES D'ASSEMBLAGE



MST 1000: Construction en acier stable zinguée. Convoyeur à rouleaux en PVC. Hauteur réglable.
MST 2000 - MST 3000: Table d'assemblage pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Construction en acier stable. Transport de cadre horizontal. Tablette pour rangement des outils et des accessoires. Réglable en hauteur. Support de table à glissières PVC. Montage simple dans le système modulaire.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Rouleaux porteurs en PVC MST 1000

Rouleaux porteurs L = 500 mm



Réglage de la hauteur MST 1000

Hauteur réglable700 – 1 100 mm



Supports MST 2000 / MST 3000

Support de table à glissières PVC



Réglage de la hauteur MST 2000 / MST 3000

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 – 1 000 mm


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / TABLES D'ASSEMBLAGE

MODÈLES



DIMENSIONS ET POIDS

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Longueur (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Largeur (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Poids (kg)	10 / 90 / 110

MST 2000 / MST 3000

Hauteur (mm)	850 ÷ 1.000

SURFACE D'APPUI

MST 1000

Diamètre rouleau porteur (mm)	50
Longueur rouleau porteur (mm)	500
Hauteur réglable (mm)	700 ÷ 1.100

MST 2000 / MST 3000

Hauteur réglable	●
Plan d'appui pour ranger les outils et les accessoires	●
Plan d'appui avec lattes à brosse	○
Plan d'appui avec lattes en feutre	○
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTÉRISTIQUES

MST 2000 / MST 3000

Connexion quadruple air comprimé	○
Roulettes orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fixes)	○

Inclus ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.