




### **PWS1400**

Chariots de transport  
pour profilés




Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium

- Construction en acier stable
- Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés
- Transport de profilé vertical
- Suffisant pour 30 - 40 Profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Support inférieur avec barres en caoutchouc
- Séparateurs avec un tuyau de protection
- Installation en marche arrière avec barres caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage




### **Chariot de transport de profilé PWS 1400**




### **Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée




### **Séparateur avec protection plastique**

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



### **Support avec barre caoutchouc**

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### **Support avec barre caoutchouc**

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages





### **PWS 1400** / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

---

- Longueur 1 440 mm
- Largeur 790 mm
- Hauteur 1 360 mm
- 2 séparateurs
- 9 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 120 mm
- Profondeur du casier 540 mm
- Hauteur de l'installation 1 150 mm
- Poids 72 kg
- Capacité de charge 350 kg