




### *PWS1800*

Chariots de transport  
pour profilés



Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium


- Construction en acier stable
- Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés
- Transport de profilé vertical
- Suffisant pour 12 - 60 Profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Support inférieur avec barres en caoutchouc
- Séparateurs avec un tuyau de protection
- Installation en marche arrière avec barres caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

#### **Option**

- Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique




### **Chariot de transport de profilé PWS 1800**



### **Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée




### **Séparateur avec protection plastique**

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage




### **Support avec barre caoutchouc**

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### **Support avec barre caoutchouc**

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### **Séparateur supplémentaire pour PWS 1800**

Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique





### PWS 1800 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

---

- Longueur 2 230 mm
- Largeur 800 mm
- Hauteur 1 700 mm
- 2 séparateurs
- 12 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 120 mm
- Profondeur du casier 540 mm
- Hauteur de l'installation 1 500 mm
- Poids 105 kg
- Capacité de charge 350 kg