



DT

Otočné stoly



Otočný stůl pro všechny práce na rámech a křídlech. Stabilní ocelová konstrukce. Otočný pracovní stůl. Pracovní stůl lze používat univerzálně na montážní práce, jako pracovní stůl pro umístění těsnění, pro konečnou úpravu ve zvláštní výrobě, při montáži kování a při konečné montáži. Čtyři plynule vysouvací nosná ramena. Nosná ramena jsou potažená pryžovým profilem. Plocha stolu otočná o 360° a zajištěná pedálem. S praktickým odkládacím dnem a praktickým místem pro odkládání nástrojů.



Opěrná plocha

Nosná ramena jsou potažená pryžovým profilem



Odkládací plocha

Praktická odkládací plocha na drobné příslušenství, kování a šrouby



Držák nástrojů

Držák nástrojů na pneumatické nebo elektrické nástroje



Opěrné rameno

Čtyři otočná a plynule vysouvací opěrná ramena



Pedálová brzda

Plocha stolu otočná o 360°, nožní brzda pro zajištění otáčení



Plstěný povrch

Plstěná lišta



MODELY

DT 1000



ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	700 ÷ 1.000
Výška (mm)	900
Hmotnost (kg)	110

OPĚRNÁ PLOCHA

Opěrná plocha pro uložení nářadí a příslušenství	●
Pogumovaná podpěrná ramena	●
Přistěný povrch	○

Included ● Available ○