




PLW

Vozíky pro přepravu
profilů



Vozík pro uložení a přepravu profilů. Stabilní ocelová konstrukce. Vozík na přepravu a uložení profilových tyčí před a po přířezu. Rychlý přístup díky přehlednému uložení. Ideální přeprava pro stavbu fasád. Vozík se může používat také jako mobilní místo pro dočasné uložení, např. před dvoukotoučovou pokosovou pilou nebo před obráběcím centrem. Posuvná opěrná ramena pro profily. Opěra pro profily s pryžovým obložení. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.




Kolečka

Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci



Opěrná plocha

Opěrná plocha potažená pryžovým profilem chrání profil před poškozením



Omezovač s plastovou ochranou

Svislý omezovač s plastovou ochranou chrání profil před poškozením a zamezuje sklouznutí



Opěra pro profily

Opěra pro profily posunovatelná



MODELY

PLW 4000



ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	4.000
Šířka (mm)	800
Výška (mm)	900
Hmotnost (kg)	100

ÚLOŽNÁ KAPACITA

Šířka podpěrných ramen (mm)	750
Výška omezovačů (mm)	270
Nosnost (kg)	600

CHARAKTERISTIKY

Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125

Included ● Available ○