




### *PWS2000*

Vozíky pro přepravu  
profilů




Vozík na profily pro svislé uložení a přepravu profilů

- Stabilní ocelová konstrukce
- Svislá přeprava profilů
- Vozík na profily s jednostranným nakládáním
- Snadná nakládka a vykládka
- Dostatečný pro 60 – 80 profilových tyčí
- Rozdělovací část výškově nastavitelná
- Odkládací plocha jako tyčové rastrové dno
- Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou

#### **Možnosti vybavení**

- Plastová ochrana pro PWS 2000




### Vozík pro přepravu profilů PWS 2000




### Pojezdová kolečka

Čtyři řiditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci



### Rozdělovací část

Rozdělovací část výškově nastavitelná, šířka přihrádky 100 mm, hloubka přihrádky 540 mm




### Snadná nakládka a vykládka

Vozík na profily s jednostranným nakládáním



### Odkládací plocha

Odkládací plocha jako tyčové rástrové dno



### Plastová ochrana pro PWS 2000

Všechny opěrné plochy jsou vybavené protiskluzovým PVC potahem, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



### PWS 2000 / VOZÍKY PRO PŘEPRAVU PROFILŮ

---

- Délka 2.230 mm
- Šířka 800 mm
- Výška 1.360 mm
- Dvě rozdělovací části 18 přihrádek
- Průměr koleček 125 mm
- Šířka přihrádky 100 mm
- Hloubka přihrádky 540 mm
- Výška odkládací plochy 1.150 mm
- Hmotnost 105 kg
- Nosnost 350 kg