




PWS4000

Vozíky pro přepravu
profilů



Vozík na profily pro svislé uložení a přepravu profilů

- Stabilní ocelová konstrukce
- Svislá přeprava profilů
- Vozík na profily s dvoustranným nakládáním
- 18 přihrádek na každé straně
- Snadná nakládka a vykládka
- Dostatečný pro 120 - 160 profilových tyčí
- Rozdělovací část výškově nastavitelná
- Odkládací plocha jako tyčové rastrové dno
- Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou

Možnosti vybavení

- Plastová ochrana pro PWS 4000



Vozík pro přepravu profilů PWS 4000



Pojezdová kolečka

Čtyři řiditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci




Rozdělovací část

Rozdělovací část výškově nastavitelná, šířka přihrádky 100 mm, hloubka přihrádky 400 mm



Snadná nakládka a vykládka

Vozík na profily s oboustranným nakládáním



Odkládací plocha

Odkládací plocha jako tyčové rastrové dno



Plastová ochrana pro PWS 4000

Všechny opěrné plochy jsou vybavené protiskluzovým PVC potahem, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



PWS 4000 / VOZÍKY PRO PŘEPRAVU PROFILŮ

- Délka 2.230 mm
- Šířka 1.560 mm
- Výška 1.850 mm
- Čtyři rozdělovací části 36 přihrádek
- Průměr koleček 125 mm
- Šířka přihrádky 100 mm
- Hloubka přihrádky 400 mm
- Výška odkládací plochy 1.620 mm
- Hmotnost 200 kg
- Nosnost 600 kg