



RFR10

Regálové systémy



Regál na uložení rámových elementů


- Stabilní ocelová konstrukce
- Regál pro uložení rámu
- Elementy jsou jednotlivě přímo k dispozici
- Speciálně vyvinutý pro integraci do montážních linek
- Přístup z obou stran je možný
- Dolní opěrná plocha potažená plstěným profilem
- Dělicí tyče příhrádek potažené ochrannou hadicí

Možnosti vybavení

- Kolečka a aretační zařízení pro RFR 10/FFR 10



Přihrádkový regál na rámy RFR 10




Přihrádky

Veškeré opěrné plochy jsou opatřeny protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání



Pojezdová kolečka (možnost)

Kolečka a aretační zařízení pro RFR 10/FFR 10. Dvě pojezdová kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojížděné, průměr pojezdových koleček 125 mm



Opěrná plocha

Dolní opěrná plocha potažená plstěným profilem chrání profil před poškozením



RFR 10 / REGÁLOVÉ SYSTÉMY

- Délka 1.650 mm
- Šířka 1.000 mm
- Výška 2.965 mm
- Deset přihrádek
- Šířka přihrádky 130 mm
- Výška přihrádky 2.600 mm
- Hmotnost 230 kg
- Nosnost 800 kg