



### TS161/21

#### Stolní pily



- Přesná práce díky řezu odspodu
- Velký rozsah natáčení až do 45° vlevo a až do 0° vpravo
- Speciální natáčecí mechanismus s integrovaným kulatým stolem umožňuje při všech úhlech práci zepředu
- Dozadu posunovatelný doraz materiálu umožňuje optimální využití pilového kotouče u širokých a nízkých profilů
- Ruční posuv materiálu
- Sériově vybaveno pilovým kotoučem a podstavcem
- Pneumatické upínky materiálu (svisle)
- Dávkovací postřikovací zařízení
- Údržbová jednotka

#### Možnosti vybavení


- Digitální ukazatel natočení
- Odsávací zařízení
- Dorazové a měřicí systémy
- Válečkové dráhy
- Vysoce výkonný řezný prostředek



**Stolní pila TS 161/21**




**Stolní pila TS 161/21 +  
MMS 200**



**Stolní pila TS 161/21**



**Stolní pila TS 161/21**



**Stolní pila TS 161/21**

Řezný diagram TS 161/21





### TS 161/21 / STOLNÍ PILY

---

- Průměr pilového kotouče 280 mm
- Otáčky pilového kotouče 3.200 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon 1,05 kW
- Délka 650 mm, hloubka 750 mm, výška 1.300 mm, hmotnost 130 kg