



### HT1000 E

Horizontale  
montagetische




Modularer Arbeitstisch für eine Fertigungslinie (Grundmodul)

- Stabile Stahlkonstruktion
- Universalsystem der Arbeitstische für die Linie mit kontinuierlichem Produktionsfluss
- Modulares System – Grundmodul + zusätzliches Modul
- Anbauelemente individuell erweiterbar
- Leicht montierbare zusätzliche Module
- Arbeitstisch kann universell eingesetzt werden: zum Beispiel als Einzeltisch im Fertigungsfluss, als Reihenarbeitsplatz für Montagearbeiten, als Arbeitstisch für Dichtungseinzug, für die Nachbearbeitung in der Sonderfertigung und als Pufferzone
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- In der Höhe justierbar
- Einfache Montage im Baukastensystem



**Horizontaler Tisch - Erweiterung HT 1000 E**



**Auflagefläche**

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten



**Ablageboden**

Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör



**Höhenverstellung**

In der Höhe justierbar. Arbeitshöhe durch Stellfüße von 850 – 1.000 mm einstellbar



**Bürstenleiste**

Tischauflage Bürstenleiste



**Filzleiste**

Tischauflage Filz-Profilleiste



### Gummileisten

Tischauflage Gummi-Pilzprofil für Alu-Elemente




### Werkzeughalter

Werkzeughalter für pneumatische bzw. elektrische Werkzeuge




### Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen



### Rollenauflage kpl. für HT 1000/PVC

Kunststoffröllchen hart mit Polyamidbeschichtung,gleitgelagert,Tragkraft pro Rolle: 60 kg,transport- und handhabungsfreundlich für PVC-Elemente



### Gummi-Rollenauflage kpl. für HT 1000/Alu

Kunststoffröllchen mit Polyurethanbeschichtung,kugelgelagert,Tragkr: pro Rolle: 40 kg,transport- und handhabungsfreundlich für Alu-Elemente



### Endständer für HT

Endständer für HT 1000



**Abschlussleiste mit  
Pilzprofil**

**HT 1000 E / HORIZONTALE MONTAGETISCHE**

- Länge 1.000 mm
- Höhe 850 – 1.000 mm
- Breite 1.300 mm
- Gewicht 60 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.