


05/12/2025

## HT2000

Horizontale montagetische



Horizontaler Tisch für alle Arbeiten an Rahmen und Flügeln

- Stabile Stahlkonstruktion
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör
- In der Höhe justierbar
- Einfache Montage im Baukastensystem

#### **Optionen**

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Elemente)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Elemente)
- Rollenauflage
- Werkzeughalter
- Druckluftanschluss 4-fach
- Ablage mit sechs Kunststoffkästen

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



05/12/2025




Horizontaler Tisch -Einzeltisch HT 2000



Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




**Ablageboden** 

Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör



#### Höhenverstellung

In der Höhe justierbar.Arbeitshöhe durch Stellfüße von 850 – 1.000 mm einstellbar



#### **Ablage**

Ablage mit sechs Kunststoffkästen für kleines Zubehör,Beschläge und Schrauben



#### Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



**Filzleiste** 

Tischauflage Filz-Profilleiste



Gummileisten

Tischauflage Gummi-Pilzprofil für Alu-



#### Werkzeughalter

Werkzeughalter für pneumatische bzw. elektrische Werkzeuge




#### **Druckluftanschluss 4-fach**

Druckluftanschluss 4-fach für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen



# Rollenauflage kpl. für HT 2000/PVC

Kunststoffröllchen hart mit Polyamidbeschichtung,gleitgelagert,Tragkraft pro Rolle: 60 kg,transport- und handhabungsfreundlich für PVC-Elemente



#### Rollenauflage kpl. für HT 2000/Alu

Kunststoffröllchen mit Polyurethanbeschichtung,kugelgelagert,Tragkra pro Rolle: 40 kg,transport- und handhabungsfreundlich für Alu-Elemente



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



#### Hubeinrichtung pneumatisch

Hubeinrichtung L = 2.000 mm



05/12/2025

#### HT 2000 / HORIZONTALE MONTAGETISCHE

- Länge 2.000 mm
- Breite 1.300 mm
- Höhe 850 1.000 mm
- Gewicht 90 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.