




HT2000

Horizontale
montagetische



Horizontaler Tisch für alle Arbeiten an Rahmen und Flügeln

- Stabile Stahlkonstruktion
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör
- In der Höhe justierbar
- Einfache Montage im Baukastensystem

Optionen

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Elemente)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Elemente)
- Rollenauflage
- Werkzeughalter
- Druckluftanschluss 4-fach
- Ablage mit sechs Kunststoffkästen




Horizontaler Tisch - Einzeltisch HT 2000



Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




Ablageboden

Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör




Höhenverstellung

In der Höhe justierbar. Arbeitshöhe durch Stellfüße von 850 – 1.000 mm einstellbar



Ablage

Ablage mit sechs Kunststoffkästen für kleines Zubehör, Beschläge und Schrauben



Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste



**Filzleiste**

Tischauflage Filz-Profilleiste

**Gummileisten**

Tischauflage Gummi-Pilzprofil für Alu-Elemente

**Werkzeughalter**


Werkzeughalter für pneumatische bzw. elektrische Werkzeuge

**Druckluftanschluss 4-fach**

Druckluftanschluss 4-fach für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen

**Rollenauflage kpl. für HT 2000/PVC**

Kunststoffröllchen hart mit Polyamidbeschichtung,gleitgelagert,Tragkraft pro Rolle: 60 kg,transport- und handhabungsfreundlich für PVC-Elemente

**Rollenauflage kpl. für HT 2000/Alu**


Kunststoffröllchen mit Polyurethanbeschichtung,kugelgelagert,Tragkraft pro Rolle: 40 kg,transport- und handhabungsfreundlich für Alu-Elemente



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Hubeinrichtung
pneumatisch**

Hubeinrichtung L = 2.000 mm

HT 2000 / HORIZONTALE MONTAGETISCHE

- Länge 2.000 mm
- Breite 1.300 mm
- Höhe 850 – 1.000 mm
- Gewicht 90 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.