




### *PWW4000*

#### PROFILTRANSPORTWAGEN




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Waagrechter Profiltransport
- Leichter Transport für Stabmaterial und Profilzuschnitte
- Auflagearme gummibeschichtet
- Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen
- Sechs Ablagen pro Stütze
- Drei Mittelstützen
- Sechs Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

#### **Option**

- Kunststoffschutz für PWS 4000




### Profiltransportwagen PWW 4000




### Lenkrollen

Sechs Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet, Mittelstütze verstellbar



### Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze



### PWW 4000 / PROFILTRANSPORTWAGEN

---

- Länge 4.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 1.960 mm
- Elf Ablagefächer
- Lichte Weite 260 mm
- Untere Fachbreite 420 mm
- Obere Fachbreite 300 mm
- Gewicht 130 kg
- Tragkraft 500 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm