

05/12/2025

HT**1000 E**

Mesas de montaje horizontal



Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación (módulo básico)

- Estable construcción en acero
- Sistema universal de mesas de trabajo para la línea con flujo de producción continuo
- Módulo básico del sistema modular + módulo adicional
- Elementos de montaje adicional individualmente ampliables
- Módulos adicionales de fácil montaje
- La mesa de trabajo puede utilizarse de forma universal: por ejemplo como mesa individual en el flujo de producción, como puesto de trabajo en serie para trabajos de montaje, como mesa de trabajo para la introducción de juntas, para la mecanización subsiguiente en la producción especial y como zona de depósito intermedio
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Altura ajustable
- Montaje sencillo en sistema modular

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.


1



05/12/2025



Mesa horizontal -Ampliación HT 1000 E



Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios



Ajuste de altura

Altura ajustable. Altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste



Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

elumatec

FICHA TÉCNICA

05/12/2025



Listones de goma

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma para elementos de aluminio



Porta-herramientas

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas




Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



Soporte de rodillos compl. para HT 1000/PVC

Ruedas de plástico duro con recubrimiento de poliamida y rodamientos de deslizamiento. Capacidad de carga de cada rodillo: 60 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de PVC



Soporte de rodillos de goma compl. para HT 1000/Alu

Ruedas de plástico con recubrimiento de poliuretano y rodamientos de bolas. Capacidad de carga de cada rodillo: 40 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de aluminio



Montante final para HT

Montante final para HT 1000



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025



Listón terminal con perfil fungiforme



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025

HT 1000 E / MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

• Longitud: 1.000 mm

- Altura 850 1.000 mm
- Anchura 1.300 mm
- Peso 60 kg

Ejemplos



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com