



PWS1400

Carros de transporte de perfiles



Carro de perfiles para el almacenamiento vertical y el transporte de perfiles de aluminio


- Estable construcción en acero
- Ideal para el transporte y el almacenamiento intermedio de perfiles cortados ahorrando espacio
- Transporte vertical de perfiles
- Suficiente para 30 - 40 perfil de perfil
- Divisores de compartimentos de altura ajustable
- Soporte inferior con listones de goma
- Divisores de compartimentos con funda de protección
- Apoyo posterior con listones de goma
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

**Carro de transporte de perfiles PWS 1400****Divisores de compartimentos con protección de plástico**

Divisor de compartimentos de altura regulable. Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

**Apoyo con listón de goma**

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

**Soporte con listón de goma**

Superficie de apoyo inferior cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

**Ruedas de dirección**

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

PWS 1400 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

- Longitud: 1.440 mm
- Anchura 790 mm
- Altura 1.360 mm
- Dos divisores de compartimentos
- Nueve compartimentos
- Diámetro de ruedas: 125 mm
- Anchura de compartimento: 120 mm
- Profundidad de compartimento: 540 mm
- Altura de apoyo: 1.150 mm
- Peso 72 kg
- Capacidad de carga: 350 kg