




### PWS2000

Carros de transporte de perfiles




Carro de perfiles para el almacenamiento vertical y el transporte de perfiles

- Estable construcción en acero
- Transporte vertical de perfiles
- Carro de perfiles con carga lateral
- Sencilla carga y descarga
- Suficiente para 60 - 80 perfil de perfil
- Divisor de compartimentos de altura regulable
- Superficie de colocación con enrejado
- Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

#### Opción

- Protección de plástico para PWS 2000



**Carro de transporte de perfiles PWS 2000**




**Sencilla carga y descarga**

Carro de perfiles con carga lateral



**Divisores de compartimentos**

Divisor de compartimentos de altura regulable con una anchura de compartimento de 100 mm y una profundidad de 540 mm



**Superficie de colocación**

Superficie de colocación con enrejado



**Ruedas de dirección**

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



**Protección de plástico**

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

**PWS 2000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES**

- Longitud: 2.230 mm
- Anchura 800 mm
- Altura 1.360 mm
- Dos divisores de compartimentos
- 18 Compartimentos
- Diámetro de ruedas: 125 mm
- Anchura de compartimento: 100 mm
- Profundidad de compartimento: 540 mm
- Altura de apoyo: 1.150 mm
- Peso 105 kg
- Capacidad de carga: 350 kg

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.