


FICHA TÉCNICA

05/12/2025

PWW**4000**

Carros de transporte de perfiles



Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal y el transporte de perfiles

- Estable construcción en acero
- Transporte horizontal de perfiles
- Fácil transporte de perfil y perfiles cortados
- Brazos de soporte con revestimiento de goma
- Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
- Seis soportes por columna
- Tres apoyos centrales
- Seis ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención


Opción

Apoyo central individual




FICHA TÉCNICA

05/12/2025



Carro de transporte de perfiles PWW 4000



Sencilla carga y descarga

Rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Brazos de soporte

Brazos de soporte con revestimiento de goma, apoyo central ajustable



Ruedas de dirección

Seis ruedas, cuatro con freno de retención y dos fijas, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Apoyo central individual

Apoyo central adicional



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



FICHA TÉCNICA

05/12/2025

PWW 4000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

• Longitud: 4.000 mm

• Anchura 1.000 mm

• Altura 1.960 mm

Once soportes

• Vano: 260 mm

Anchura de compartimento inferior: 420 mm
Anchura de compartimento superior: 300 mm

• Peso 130 kg

Capacidad de carga: 500 kgDiámetro de ruedas: 125 mm