



### S320

Sierras de cinta para metales



- Corte a medida de refuerzos de acero
- Sierra de cinta para metales universal con amplia gama de corte para hacer cortes de inglete ocasionales
- Cortes de inglete convencionales reajustando las mordazas del tornillo de banco de 90° a 45°
- Suministro de refrigerante por ambos lados
- Conducción del disco de corte de cinta por rodillos inversores y mordazas de metal duro
- Dispositivo de descenso hidráulico
- Desconexión automática al finalizar el corte
- Transfers de rodillos



**Sierra de cinta para metales S 320**



### S 320 / SIERRAS DE CINTA PARA METALES

---

- 90° redonda 320 mm
- 90° plana 400 x 210 mm o 430 x 100 mm o 330 x 260 mm
- 45° redonda 240 mm
- 45° plana 220 x 200 mm
- Velocidades de corte: 30 y 60 m/min.
- Dimensiones del disco de corte de cinta: 3.660 x 27 x 0,9 mm
- Diámetro de cinta: 400 mm
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor de accionamiento: 1,1/1,4 kW
- Longitud 2.020 mm, profundidad 800 mm, altura 1.300 mm, peso 390 kg.