elumatec

a voilàp company

SA 142

TRONZADORAS AUTOMÁTICAS



- Para cortar en gran escala perfiles de aluminio para la construcción de ventanas y en la industria
- Avance de material (sincronización) cuidadoso con las superficies gracias al sistema elevador de perfiles en la superficie de apoyo y de contacto
- Conmutador-selector para el avance simple, doble o triple
- Pueden hacerse cortes angulares de hasta 45° inclinando el grupo de sierra (opción)
- Gran gama de corte con perfiles anchos
- Equipada en forma estándar con disco de corte

Opciones

- Visualización digital E 111
- Avance de la unidad de corte hidroneumático
- Equipo de aspiración
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones
- Ajuste de ángulo intermedio con volante y visualización digital E 111
- Técnica de sujeción para fijación multipiezas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Técnica de sujeción para piezas menores de 5 mm

Tronzadora automática SA 142/38

Véase SA 142/37 pero:

- Con apertura de mesas de corte (sólo para cortes de 90°)
- Capacidad de corte ver diagrama de corte

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Tronzadora automática SA 142/37



Tronzadora automática SA 142/37



Tronzadora automática SA 142/38



Tronzadora automática SA 142/37



Tronzadora automática SA 142/38



Tronzadora automática SA 142/37

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Tronzadora automática SA 142/37

Diagrama de corte SA 142/37

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.