




DW4

Chariots à joints



Chariot à joints pour la réception des rouleaux de joints


- Construction en acier stable
- Logement pour 4 bobines
- Indispensable lors de la mise en place du joint
- Possibilité de réglage pour chaque diamètre de bobine
- Emplacement de rangement des outils
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Chariots à joints DW 4****Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Logement de bobine**

Pour la réception de 4 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux

**Emplacement d'outils**

Rangement d'outils pratique à hauteur de travail

**Frein de déroulement**

Frein de déroulement pour chaque bobine

DW 4 / CHARIOTS À JOINTS

- Longueur 700 mm
- Largeur 700 mm
- Hauteur 1 870 mm
- Quatre logements de bobine
- Diamètre maxi. du galet 750 mm
- Largeur de convoyeur à rouleaux maximum 250 mm
- Poids 40 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.