






PLW4000

Chariots de transport pour profilés




Chariot pour le stockage et le transport des profilés

- Construction en acier stable
- Chariot pour le transport et le stockage des barres de profilés avant et après le sciage
- Accès plus rapide grâce à un stockage clair
- Chariot de transport idéal pour la construction de façades
- Le chariot est utilisable comme stockage intermédiaire mobile, par exemple devant une double scie à onglets ou un centre d'usinage
- Bras supports de profilé escamotables
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Chariot de transport de profilé PLW 4000****Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Surface du profilé**

Surface support recouverte de caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

**Limiteur avec protection plastique**

Limiteur vertical recouvert de plastique protégeant le profilé des dommages et évitant de glisser

**Support escamotable**

Support de profilé escamotable

PLW 4000 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 4 000 mm
- Largeur 800 mm
- Hauteur 900 mm
- Largeur des bras supports 750 mm
- Hauteur des limiteurs 270 mm
- Poids 100 kg
- Capacité de charge 600 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.