




PWW2000

Chariots de transport pour profilés




Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés


- Construction en acier stable
- Transport de profilé horizontal
- Bras supports recouverts de caoutchouc
- Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés
- 6 rangements par support
- 2 supports médians
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

Option

- Support médián simple




Chariot de transport de profilé PWW 2000



Chargement et déchargement simples

Accès plus rapide grâce à un stockage clair



Bras support

Bras support recouverts de caoutchouc,
support médian réglable



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Support médian simple

Support médian supplémentaire

PWW 2000 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 1 960 mm
- 11 compartiments de rangement
- Largeur intérieure 260 mm
- Largeur du casier inférieur 420 mm
- Largeur du casier supérieur 300 mm
- Poids 75 kg
- Capacité de charge 350 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.