


SCHEDA TECNICA

05/12/2025



Ripiano per la disposizione classificata di profili di armatura ritroncati

- Solida struttura in acciaio
- Immagazzinaggio in verticale di profili in acciaio
- Dimensioni esterne ridotte
- Disposizione ordinata dei profili per lunghezze fisse
- Trasportabile tramite carrello elevatore

Opzione

• Su richiesta, scorrevole - ruote orientabili compl



SCHEDA TECNICA

05/12/2025



Carrello per armature AW 1100



Carrello per armature AW 1100



Scomparti20 scomparti, dimensione scomparto 200 x
200 mm



Ruote orientabili compl.

Due ruote orientabili con dispositivo di arresto, due ruote fisse, liberamente traslabili, diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

> elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



SCHEDA TECNICA

05/12/2025

AW 1100 / CARRELLI PER ARMATURE

- Lunghezza 1.100 mm
- Larghezza 900 mm
- Altezza 1.100 mm
- 20 scomparti
- Peso 80 kg
- Portata 600 kg