




### GFW15

Carrello con scomparti  
per vetri/ per fermavetri



- Solida struttura in acciaio
- Ideale per classificare i vetri
- Per trasportare lastre di vetro all'interno dell'azienda
- Separatori per 15 lastre di vetro
- Accesso possibile su entrambi i lati
- Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma
- Separatori con protezione in PVC
- Staffa di trasporto spostabile su due lati
- Due ruote orientabili e due ruote fisse



**Carrello portavetro GFW  
15 + Stazione di  
sollevamento vetri GHS  
15**



**Carrello portavetro GFW  
15 + Stazione di  
sollevamento vetri GHS  
15**



**Supporto**

Superficie d'appoggio inferiore rivestita di un profilo di gomma, protegge la lastra di vetro da danneggiamenti



**Separatori con  
protezione in PVC**

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio



**Ruote orientabili compl.**

Due ruote orientabili e due ruote fisse, liberamente traslabilie. Diametro dei rulli di scorrimento 200 mm

**GFW 15 / CARRELLO CON SCOMPARTI PER VETRI/PER FERMAVETRI**

- Lunghezza 1.810 mm
- Larghezza 1.300 mm
- Altezza 3.020 mm
- 15 scomparti
- Larghezza scomparto 44 mm
- Altezza scomparto 2.600 mm
- Peso 255 kg
- Portata 750 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 200 mm