





TMT2000

Tavoli di montaggio
verticali




Banco per il premontaggio di ferramenta e guarnizioni


- Solida struttura in acciaio
- Banco di lavoro per tutte le operazioni di premontaggio di ferramenta e guarnizioni su finestre in alluminio e porte in alluminio
- Dotato di due serrapezzi
- Dispositivo di serraggio per profili con profondità di costruzione di 45 a 120 mm e larghezza di vista 50 a 150 mm
- Posizione di serraggio regolabile
- Cilindro di serraggio attivabile da pedale
- Dispositivo di orientamento su 180° per i profili serrati a incrementi di 30° attivabile da pedale
- Bracci di supporto per pezzi lunghi
- Due ripiani per appoggiare utensili e piccoli pezzi
- Cassetti per utensili
- Supporto per avvitatrice o foratrice
- Attacco dell'aria compressa quadruplo
- Prese Schuko doppie

**Banco di montaggio dello stipite della porta TMT 2000****Dispositivo di serraggio**


Dispositivo di serraggio per profili con profondità di costruzione di 45-120 mm e larghezza di luce 50-150 mm. Posizione di serraggio regolabile nella direzione longitudinale del profilo. Cilindro di serraggio azionabile da pedale.

**Dispositivo di orientamento**


Dispositivo di orientamento su 180° per i profili serrati a incrementi di 30° attivabile da pedale.

**Bracci di supporto**


Bracci di supporto per pezzi lunghi come le serrature multiple. Ripiani per utensili e minuteria.

**Ripiano**

Ripiano con cinque cassette in PVC.


**Cassetto**

Cassetto per utensili. Ripiani utensili rivestiti in gomma.



Unità di manutenzione

Unità di manutenzione per utensili ad aria compressa




Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Piedino snodabile

Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Portautensili

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici



TMT 2000 / TAVOLI DI MONTAGGIO VERTICALI

- Lunghezza 2.000 mm
- Larghezza 850 mm
- Altezza 1970 mm
- Peso 145 kg
- Consumo d'aria ca. 20 l/min.
- Attacco dell'aria compressa 7 bar



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.