



### AKS134/64

#### Uithoekzaagmachines



- Hoogwaardige uithoekzaagmachine voor aluminiumprofielen met bijzonder groot zaagbereik
- Voor veeleisende toepassingen bij de bouw van gevels, wintertuinen en speciale constructies.
- Bewerking aan onbeweeglijk profiel met beweegbare zaagaggregaten, daardoor is er een hoge precisie en is er weinig plaats nodig.
- Opspannen van meerdere profielen door een brede aanslagplaat
- Werktafel met beitelslede en zwenkaanslag die handmatig verstelbaar is voor een optimaal gebruik van het zaagbereik
- Horizontale en verticale opspanning van de profielen
- Automatisch verloop van het zaagproces bij zwenkhoek 90° (tweehands-bediening bij bijzondere hoeken)
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Minimale smeerkhoeveelheid voor zaagbladen


#### Opties

- Lijnaanduiding met lasers
- Lawaaibeschermingspakket
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel




**Uithoekzaagmachine AKS  
134/64**

AKS 134/64 + speciale accessoires



**Uithoekzaagmachine AKS  
134/64**



**Uithoekzaagmachine AKS  
134/64**





### AKS 134/64 / UITHOEKZAAGMACHINES

Zaagaggregaat beneden (verticaal):

- Zaagbladdiameter 650 mm
- Max. 45° naar voren neigen en max. 55° naar achter, basisinstelling: Zaagblad verticaal
- Zaaghoogte max. 260 mm bij 90°
- Zaaghoogte max. 187 mm bij 135°
- Zaaghoogte max. 130 mm bij 30°
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogen 3 kW met motorrem
- Toerental zaagblad 1.400 1/min.

Zaagaggregaat boven (horizontaal):

- Zaagbladdiameter 500 mm
- Max. 55° naar beneden neigen en max. 60° naar boven, basisinstelling: Zaagblad horizontaal
- Uithoekdiepte max. 190 mm
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogen 3 kW met motorrem
- Toerental zaagblad 2.710 1/min.
- Slag 950 mm

Werktafel met werkhoogte 990 mm:

- Zwenkbereik van 30° links tot 30° rechts, basispositie 0°
- Zwenkbereik handmatig met digitaal display
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 35 l zonder sproeien 45 l met sproeien
- Lengte 3.000 mm, diepte 1.570 mm, hoogte 1.770 mm, gewicht 1.400 kg

### UITHOEKZAAGMACHINE AKS 134/65

Zie AKS 134/64, echter:

- Met 4-assen-besturing voor het automatisch instellen van de zaaghoek van het horizontale en het verticale zaagblad, de zaaghoogte en de uithoekdiepte
- Waarden van constructietekeningen kunnen direct in het toetsenbord worden ingevoerd.