



## AMS200 / E355

Glaslatten-meetsystemen



Aanslag- en meetsysteem met automatische zaaglengte-instelling en positioneerbesturing E 355

- Voor het nauwkeurig afkorten van aluminiumprofielen
- Voor aanbouw aan alle enkelkops zagen (rechts)
- De aanslagslede kan voor het toevoeren van de profielen worden opgeklapt
- Automatische terugtrekinrichting Geen nazagen van het zaagblad (optioneel)
- Gepatenteerd rails- en aanslagwagensysteem

### Lengtevarianten

- 3.000 mm
  - 4.500 mm
  - 6.000 mm
- 
- Speciale lengten op aanvraag
  - Uitvoering voor linkse aanbouw op aanvraag


### Optie

- Etikettenprinter




**Aanslag- en meetsysteem  
AMS 200**

AMS 200 met E 355



**Aanslag- en meetsysteem  
AMS 200**



**Aanslag- en meetsysteem  
AMS 200**





### AMS 200 / E355 / GLASLATTEN-MEETSYSTEMEN

---

- Aandrijvingsonafhankelijk meetstelsel
- Positioneer nauwkeurigheid +/- 0,1 mm per meter
- Elektrische aansluiting 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Pneumatische blokkering op positie
- 5,7"-Matrixdisplay met folie toetsenbord en handwiel voor navigatie in de bedieningsmenu's
- Geheugen voor 1.000 datareeksen. Correctiewaarden voor profielen
- In de opgeslagen datareeksen kunnen reeksnummer, lengtemaat, profielnummer, hoekpositie en het aantal stuks worden opgeslagen.
- Interface USB aan voorzijde