




DW

Haspelwagen voor rubber
afdichtingen




Afdichtingswagen voor opname van afdichtingsrollen. Stabiele stalen constructie. Vat 2/4 haspels, volgens het model. Onontbeerlijk bij het aanbrengen van afdichtingen. Instelbaar voor elke haspelgrootte. Gereedschapstafel. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.




Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




Haspelhouders DW 2

Voor opname van twee afdichtingsrollen.
Haspels instelbaar op rolgrootte




Haspelhouders DW 4

Voor opname van vier afdichtingsrollen.
Haspels instelbaar op rolgrootte



Afolrem

Afolrem voor elke haspel



Gereedschap plateau

Praktisch gereedschap plateau op werkhogte





MODELLEN



AFMETING EN GEWICHT

DW 2 / DW 4

| | |
|--------------|-----------------------|
| Lengte (mm) | <input type="radio"/> |
| Breedte (mm) | <input type="radio"/> |
| Hoogte (mm) | <input type="radio"/> |
| Gewicht (kg) | <input type="radio"/> |

KENMERKEN

DW 2 / DW 4

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Spoelhouder | <input type="radio"/> |
| Maximale spoeldiameter (mm) | <input type="radio"/> |
| Maximale spoelbreedte (mm) | <input type="radio"/> |
| Zwenkwielen | <input type="radio"/> |
| zwenkwielen met vergrendeling | <input type="radio"/> |
| Diameter zwenkwielen (mm) | <input type="radio"/> |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○