FPRM

STELLINGSYSTEMEN



Rek voor de opslag van vensterelementen. Stabiele stalen constructie. Verticaal vleugelbufferrek voor het voorsorteren van vleugelelementen. Bufferrek met tien vakken. Snelle bereikbaarheid van elementen. Geplastificeerde indelingsbuizen. Montagevlak met kunststofplaat. Speciale glijplaatschap maakt ergonomisch afnemen. van de vleugelelementen naar wens mogelijk.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Vakken

Geplastificeerde indelingsbuizen



Vlak

Onderste oplegvlak met glijplaat voor gemakkelijker be - en ontladen, onderste oplegvlak met kunststofplaat

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

FPRM / STELLINGSYSTEMEN

MODELLEN

FPRM 10



AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	1.520
Breedte (mm)	1.200
Hoogte (mm)	3.000
Gewicht (kg)	300

OPSLAGCAPACITEIT

Vakken	10
Breedte vak (mm)	120
Hoogte compartiment (mm)	2.650
Laadcapaciteit (kg)	1.200

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.