elumatec

a voilàp company

MSA

ASSEMBLAGETAFELS



Montagestation voor alle montagewerkzaamheden aan speciale elementen en gevels. Stabiele stalen constructie. Montagetafel voor alle montagewerkzaamheden aan speciale elementen en gevels. In twee richtingen uittrekbaar. Montagetafel is ideaal voor de assemblage van grotere elementen. Dankzij de smalle constructie van het onderstel is gemakkelijke toegang tot de elementen van alle kanten verzekerd. Verrijdbare montagetafels. Oplegvlak met rubberen profielen. De tafels kunnen optimaal aan de elementen worden aangepast dankzij de grote aanpassingsmogelijkheden van het tafelblad, d.m.v. het uittrekken van de andere bladen en omdat ze verrijdbaar zijn. Varianten voor montagelijnen: de waterpas gelegde rolrails zorgen voor een vlakke ondergrond waarop de tafels kunnen worden verreden; de tafels zijn verrijdbaar en op de rails gemakkelijk te verplaatsen; door combinatie van twee en meerdere tafels kan het oplegvlak naar behoefte uitgebreid worden; de tafels zijn ideaal voor de montage van grote elementen; als de tafels niet nodig zijn, kunnen zij samen opzij worden gezet; aan de randen ruitvormig geplaatste werkvlakken voor het neerleggen van profielen in lengterichting. Variant voor Stand Alone: dankzij de smalle constructie van het onderstel is gemakkelijke toegang tot de elementen van alle kanten verzekerd; grotere werkgebied van het oplegvlak door de uittrekbare ruitvormige platen; de tafels zijn verrijdbaar en op de zwenkwielen gemakkelijk te verplaatsen; door de combinatie van twee tafels kan het oplegvlak naar wens worden uitgebreid; de tafels zijn ideaal voor het assembleren van grote elementen.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Oplegvlak

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen



Vlak

Oplegvlak met rubberen profielen. Aan de randen ruitvormig geplaatste werkvlakken voor het neerleggen van profielen in lengterichting. Zijblad uittrekbaar: 900 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MSA / ASSEMBLAGETAFELS

MODELLEN

MSA 2400



AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	2.400
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	850 ÷ 1.000
Gewicht (kg)	80

STEUNOPPERVLAK

Steunoppervlak (mm)	600 x 2.400
Steunoppervlak met uitneembare zijkanten (mm)	600 x 4.200
Laadcapaciteit (kg)	600

KENMERKEN

Steunblad	○
Viervoudige persluchtaansluiting	○
Draaibare wielen Stand Alone (2 draaibaar + 2 vast)	○
Wiel voor spoor lijnen	○
Spoor van 2,0 m links en rechts	○

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.