elumatec

a voilàp company

MST

ASSEMBLAGETAFELS



MST 1000: Stevige staalconstructie – verzinkt. Kunststof draagrollen. Hoogte verstelbaar.
MST 2000 - MST 3000: Montagetafel ontworpen voor alle werkzaamheden aan kozijnen en vleugels. Stabiele stalen constructie. Horizontaal kozijntransport. Schap voor het opbergen van gereedschappen en toebehoren. In hoogte verstelbaar. Tafelblad met kunststof glijlijsten. Eenvoudige montage in modulair systeem.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Plastic wieltjes MST 1000

Draagrollen L = 500 mm



Hoogteverstelling MST 1000

Hoogte verstelbaar 700 – 1.100 mm



Oplegvlak MST 2000 / MST 3000

Tafelblad met kunststof glijlijsten



Hoogteverstelling MST 2000 / MST 3000

In hoogte verstelbaar, werkhoogte d.m.v. verstelbare voeten 850 – 1.000 mm verstelbaar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / ASSEMBLAGETAFELS

MODELLEN



AFMETING EN GEWICHT

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Lengte (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Breedte (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Gewicht (kg)	10 / 90 / 110

MST 2000 / MST 3000

Hoogte (mm)	850 ÷ 1.000

STEUNOPPERVLAK

MST 1000

Diameter dragende rol (mm)	50
Lengte dragende rol (mm)	500
Verstelbare hoogte (mm)	700 ÷ 1.100

MST 2000 / MST 3000

Verstelbare hoogte	●
Steunblad voor het plaatsen van gereedschap en toebehoren	●
Steunblad met borstellatten	○
Steunblad met vilten latten	○
Steunblad met rubberen latten	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KENMERKEN

MST 2000 / MST 3000

Viervoudige persluchtaansluiting	○
Draaibare wielen Stand Alone (2 draaibaar + 2 vast)	○

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.